

# Rubberex Spain

Protección en tus manos

RNF15



Fabricante: Rubberex  
Nombre Comercial: RNF15  
SUPER NITRILE

**Uso:** GUANTE DE ALTA PROTECCIÓN DE NITRILO VERDE RESISTENTE A UNA ALTA GAMA DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

ES EL GUANTE IDEAL EN UN ENTORNO DE TRABAJO EN EL QUE EL TRATO CON ACEITES, GRASAS, DISOLVENTES SEA NECESARIO, FORMULADO PARA MEJORAR LA ADAPTABILIDAD. PARA USOS EN REFINERÍA, MANUFACTURA, AUTOMOCIÓN, AGROQUÍMICOS, ALIMENTACIÓN.

CONTACTO:  
96 166 71 24  
info@rubberex.es

POLÍGONO INDUSTRIAL MASÍA DEL BALÓ  
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12  
46190 RIBARROJA DEL TURIA  
VALENCIA, ESPAÑA

# Características:



**Composición  
100% nitrilo**

- Nitrilo de primera calidad de grado superior.
- Guante reutilizable.
- No contiene proteína natural de látex. Apto para personas alérgicas al látex.
- Durabilidad excepcional contra disolventes, aceites, grasas y decolorantes.
- Guante de interior flocado para una mayor comodidad.
- Formulado para una perfecta adaptabilidad, mínimo cansancio en dedos.
- Perfecta sensibilidad

## PRESENTACIÓN DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas de 144 pares. Compuesta la caja de 12 paquetes, que estos a su vez contienen 12 pares. 12x12

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa:

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Número de lote.
- Nombre, dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Marcado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)

TIPOLOGÍA: Guante nitrilo reutilizable flocado verde

MATERIAL: Acrilonitrilo de Butadieno.

COLOR: Verde

SUPERFICIE: Palma con acabado en rombos invertidos que mejoran el agarre y manipulación.

PRESENTACIÓN: 12 paquetes x 12 pares = Total 144 pares por caja

GROSOR: 0.40 mm +/- 0.3

LONGITUD: 330 mm +/- 0'3

TIEMPO DE VIDA: Si la conservación del guante se realiza de forma adecuada, previniendo altas temperaturas, sol directo y humedad, el tiempo de vida puede ser de 4 AÑOS.

CATEGORÍA III

## ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES

REFERENCIA	COLOR	TALLA NUMÉRICA	TALLAJE
<b>0061</b>	VERDE	7	SMALL/PEQUEÑA
<b>0062</b>	VERDE	8	MEDIUM/MEDIANA
<b>0063</b>	VERDE	9	LARGE/ GRANDE
<b>0064</b>	VERDE	10	X-LARGE/SUPER GRANDE
<b>0065</b>	VERDE	11	XX-LARGE/EXTRA GRANDE



Industria



Bricolaje



Laboratorio



Alimentación



## NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

- Normativa EN 374-1/374-2/374-3: Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.
- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.
- Normativa EN 388: Cumple los requisitos de guantes resistentes a la abrasión, al corte, a la punción y a la ruptura.
- Certificado Directiva 89/686/ECC
- Certificado EPI de categoría III.
- Certificado uso alimentario.
- Certificado CE.
- ISO 9001:2008



AJK



4002



0321



REV 02.17

CONTACTO:  
96 166 71 24  
info@rubberex.es

POLÍGONO INDUSTRIAL MASÍA DEL BALÓ  
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12  
46190 RIBARROJA DEL TURIA  
VALENCIA, ESPAÑA