







BATAINDUSTRIALS.COM

TITANIUM Puntera Acero

ARTICULO 802-6050
TALLAS 38 - 45
TIPO D.I.P.

DESCRIPCIÓN

Bota de PVC inyectada. Fabricada con compuesto de PVC uso general, de alta flexibilidad y buen comportamiento al desgaste. Sanitizada, lo que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, brindando mayor higiene y salud al usuario. Incorpora puntera de seguridad.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.



CARACTERÍSTICAS









USO

- > Pesca
- > Alimentación
- > Agricultura



MANTENCIÓN

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Color	Negro.
Construcción	D.I.P. Direct Inyect Process.
Caña	Compuesto de PVC de alta flexibilidad y resistente agentes
	microbianos, ya que en su fórmula se incorporan agentes
	antimicrobianos que evitan la proliferación de bacterias
	y hongos.
Forro	Tejido circular de Poliéster.
Puntera de Seguridad	Acero recubierto, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con norma
	EN ISO 20345.
Planta	Compuesto de PVC de alta flexibilidad y buen comportamiento
	al desgaste. Diseño antideslizante muy apropiado para
	superficies lisas y con humedad. Incorpora en zona de taco la
	tecnología TUNNEL SYSTEM, permitiendo la absorción de
	impactos, reduciendo así dolores y fatigas en su uso por
	periodos prolongados.
	Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11
	(Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y
	corriente de fuga < 1,0 mA.).
Diseño	Moderno, curva ergonómica en zona de talón que facilita el
	andar, mejor ajuste de calce, reduce la fatiga, extra ancho en la caña y
	mayor confort interior.

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.